ARRASADOR 75,7 SG

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Glifosato sal de amonio 757 g/kg (75.7%)

Nombre Químico
Glyphosate ammonium

No. CAS
40465-66-5

FORMULACIÓN

Gránulos solubles

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Blanco a amarillo claro
Olor: Sin olor
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

ARRASADOR 75,7SG es un herbicida sistémico no selectivo para el control de gramíneas y hojas anchas, que penetra a través de la cutícula de las hojas u otros tejidos verdes. Absorbido por el follaje con rápida translocación en toda la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

ARRASADOR 75,7 SG Aplicar vía terrestre, ya sea con bombas de espalda o mochila, así como aplicaciones con tractor. Para aplicaciones con aspersores de espalda, se recomienda un volumen de agua de entre 50 y 200 litros por Ha, utilizando boquillas de baja descarga como las TJ 800050, TJ 8001, TK 0.5 y TK 1. Para aplicaciones con tractor se recomiendan boquillas de mayor descarga, como TJ 8002, TJ 8003, TK 1 y TK 2 o equivalentes, con el fin de evitar taponamientos.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a usar acorde a la superficie que pretende proteger. Poner en el tanque de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **ARRASADOR 75,7SG** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregar el resto de agua. Evitar aplicar sobre malezas recién cortadas, pastoreadas o con polvo sobe el follaje.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plagas a controlar	Dosis	Época de aplicación
MAÍZ ***Zea mays***	Malezas de hojas anchas y gramíneas tales como: ***Rottboellia cochinchinensis*** ***Echinochloa colonum*** ***Ischaemun spp.*** ***Eleusine indica*** ***Portulaca oleracea*** Sida spp. ***Amaranthus sp.*** ***Digitaria sanguinalis*** ***Commelina diffusa*** ***Cyperus spp*** ***Cynodon dactylon*** ***Pennisetum clandestinum*** ***Bidens pilosa*** ***Echinochloa spp.***	0.5-1.0 kg/200-400 L de agua	Las aplicaciones deben realizarse durante la época de lluvias, sobre el follaje de las malezas que se encuentran creciendo vigorosas.
FRIJOL ***Phaseolus spp***			
CAFÉ ***Coffea spp***			
CÍTRICOS ***Citrus spp***			
BANANO ***Musa spp***			
SORGO ***Sorghum vulgare***			
PALMA ***Elaeis guineensis***			

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 g - 500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg

REGISTRO

Nicaragua: INT-10A-2016

Formulador:
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
Zhejiang Province, China

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER