BRACARA 20 SL

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Glufosinato-P-Ammonium 200 g/L

Nombre Químico
Ammonium [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylphosphinate (IUPAC)

No. CAS
73777-50-1

FORMULACIÓN

Concentrado Soluble, (SL)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Azul
Olor: Ligero olor pungente
pH: 5,6
Densidad: 1,1263 g/ml a 20°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No es inflamable
Explosividad: No es explosivo
Corrosividad: No es corrosivo

MODO DE ACCIÓN

BRACARA 20 SL® es un herbicida para control de malezas de hoja ancha, no selectivo, de contacto y acción sistémica. Su acción es rápida.

MECANISMO DE ACCIÓN

BRACARA 20 SL® inhibe la acción de la enzima glutamina sintetasa (GS), cuya acción es realizar la detoxificación del amonio generado por la planta. Asimismo, el sitio activo de la GS. Se produce un efecto de doble toxicidad: primero, el amoníaco tóxico se acumula rápidamente en los tejidos, lo que daña las membranas celulares y paraliza la fotosíntesis. Segundo, la planta sufre una deficiencia de glutamina esencial para la síntesis de proteínas.

RECOMENDACIONES DE USO

BRACARA 20 SL® Realizar aplicaciones post-emergentes, sobre malezas expuestas y en crecimiento activo.
Se recomienda el uso de Maxicover como coadyuvante.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Llene el tanque del equipo hasta la mitad con agua limpia, ajuste el pH 5-9; añadir la dosis recomendada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla estable y homogénea y termine de llenar con agua limpia el volumen del tanque de aplicación, agitar. Use la mezcla el mismo día de la preparación. El equipo y los utensilios (cubetas, paletas, dosificadores, etc.) usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (*)
	Nombre COMÚN	Nombre CIENTÍFICO		
Banano y plátano ***Musa spp***	Pata de Gallina	*Eleusine indica*	0,6 L/ha	No aplica, porque la época de aplicación no genera riesgo de residuos a la cosecha
	Arrocillo	*Echinocloa colona*		
	Caminadora	*Rottboellia cochinchinensis*		
	Golondrina	*Euphorbia hirta*		
	Siempreviva	*Commelina diffusa*		
	Campanilla,	*Ipomoea nil,*		
	Coyolillo	*Cyperus rotundus*		

(*) Período de Carencia

Volumen de agua: 200 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

BRACARA 20 SL® Es compatible con algunos plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, agentes alcalinos fuertes. Se pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic,
1 km al Sur y 900 m Oeste
Oficentro Milano
Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz/m

INTEROC
Pasión por la innovación

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: CATEGORÍA 4

!
ATENCIÓN

PRESENTACIONES

1 L, 5 L; 20 L

REGISTRO

Nicaragua: **INT-88B-2025**

FORMULADOR

Hubei Iprochem Biotech Co., Ltd.
Dirección: North of No.2 Huaxiang Road, Salt Chemical Recycle Park, Geputan Town, Yunmeng County, Xiaogan City, Hubei Province, China.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC CUSTER S.A.
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste
Oficentro Milano
Bodega 23 – Alajuela