Validus 25SC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Epoxiconazole 250 g/l (25.0%)

Nombre Químico
Epoxiconazole:
(2*RS*,3*SR*)−1[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1*H*-1,2,4-triazole (IUPAC)

No. CAS
Epoxiconazole: 106325-08-0

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Suspensión
Color: Blanco
Densidad: 1.08 g/l
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

VALIDUS 25 SC es un fungicida de amplio espectro preventivo y curativo de movimiento translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN

VALIDUS 25 SC actúa en la síntesis de ergoesterol inhibiendo la demetilación en el carbono 14. La actividad de la membrana de la célula del hongo es dañada y consecuentemente el desarrollo del patógeno se detiene.

RECOMENDACIONES DE USO

No realizar más de 8 aplicaciones por hectárea por año, evitar las aplicaciones en bloque o seguidas. Los intervalos de aplicaciones estarán determinados por la presión de la enfermedad y la apertura de los ciclos de aplicación que se hayan dado, sin embargo para nuestras condiciones intervalos de 10 a 12 días podrían valorarse.

MODO DE APLICACIÓN

Para aplicaciones en emulsión en el cultivo de banano, coloque la cantidad de aceite a utilizar en el tanque y agregue un emulsificante al 1% del volumen del aceite a utilizar y mezcle hasta obtener una emulsión estable, agregue posteriormente el 50% del volumen de agua a utilizar manteniendo siempre la agitación. Agregue **VALIDUS 25 SC** a la emulsión y mantenga la agitación, por último complete el 50% del volumen de agua restante. No se recomiendan aplicaciones en suspensiones de puro aceite mineral. El pH adecuado del agua es de 5.5 y 6.5.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIÓN
BANANO Musa sp	**Sigatoka negra** Mycosphaerlla fijiensis	0.4 L/ha	No aplicar más de 8 veces en el ciclo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

Banano: No existe un intervalo entre la última aplicación y la cosecha, únicamente se debe esperar que la aplicación se seque sobre la fruta.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L

REGISTRO

INT-36E-2019

FORMULADOR
INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
San Rafael de Alajuela, Costa Rica

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER